


Schnitt A-A  
Stat. 0+037,29




**Aufbau Gehweg**  
8.0 cm Betonrechenblechplater B0 100/200  
3.0 cm Brechenand-Splittgemisch 2/5 mm  
20.0 cm Frostschutzschicht nach ZTV Sub-S68  
40.0 cm

**Fahrbahn Bk 1.8 gemäß RSIQ 12, Tafel 1, Zeile 3**  
4.0 cm Asphaltbeton - Deckschicht AC 8 DN  
12.0 cm Asphalttragmörtel AC 32 TN  
15.0 cm Schottertragmörtel nach ZTV Sub-S68  
34.0 cm Frostschutzschicht nach ZTV Sub-S68  
65.0 cm

**Aufbau Randstreifen / Zufahrt**  
5 cm Deckente  
60 cm Frostschutzschicht  
65 cm gesamt  
8.0 cm Betonrechenblechplater B0 100/200  
4.0 cm Brechenand-Splittgemisch 2/5 mm  
15.0 cm Schottertragmörtel nach ZTV Sub-S68  
38.0 cm Frostschutzschicht nach ZTV Sub-S68  
65.0 cm

Schnitt B-B  
Stat. 0+375,48



**Aufbau Gehweg**  
8.0 cm Betonrechenblechplater B0 100/200  
3.0 cm Brechenand-Splittgemisch 2/5 mm  
20.0 cm Frostschutzschicht nach ZTV Sub-S68  
40.0 cm

**Fahrbahn Bk 1.8 gemäß RSIQ 12, Tafel 1, Zeile 3**  
4.0 cm Asphaltbeton - Deckschicht AC 8 DN  
12.0 cm Asphalttragmörtel AC 32 TN  
15.0 cm Schottertragmörtel nach ZTV Sub-S68  
34.0 cm Frostschutzschicht nach ZTV Sub-S68  
65.0 cm

**Aufbau Randstreifen / Zufahrt**  
5 cm Deckente  
60 cm Frostschutzschicht  
65 cm  
8.0 cm Betonrechenblechplater B0 100/200  
4.0 cm Brechenand-Splittgemisch 2/5 mm  
15.0 cm Schottertragmörtel nach ZTV Sub-S68  
38.0 cm Frostschutzschicht nach ZTV Sub-S68  
65.0 cm

## Vorplanung

4	
3	
2	
1	

Nr. Änderung Datum

Auftraggeber:  
Stadt Neumünster

Projekt:  
Straßenanierung in der Stadt Neumünster  
Ennenfelde

Inhalt:  
Ausbauquerschnitte A-A und B-B - Variante 1

Maßstab: 1:50 Plan-Nr.: 4-1 Projekt-Nr.: 16-056

Bearbeitet: Hauck/Keller  
Datum: 18.02.2017  
Gezeichnet: Brüggen  
Datum: 18.02.2017

Zeichnungsdetail: 170216-16-056-LP2-AQ-V1.dwg  
Layout: AQ A + B  
Piktetitel: 170216-16-056-LP2-AQ-V1-1.pdf

Aufgestellt:




**BH hauck**  
Ingenieur-Beratung

Max-Elze-Straße 22  
24146 Elm  
Tel. 0431-209 399-0  
Fax 0431-209 399-79  
www.lb-hauck.de

Flughafenstr. 23a, Haus C  
22233 Hamburg  
Tel. 040-53 199 236  
Fax 040-53 199 100  
info@lb-hauck.de

■ Vermessung, Kanalnetze, Kanalsanierung  
■ Grundstücksvermessung, Straßenbau, Städtebau ■

**Schnitt C-C**  
Stat. 0+603,83




**Aufbau Gehweg**  
8.0 cm Betonrechenblech R8/100/200  
3.0 cm Brechen-Spülgemisch 2/5 mm  
29.0 cm Feinschutzschicht nach ZTV-Sub-S8  
40.0 cm

**Fahrbahn Rk 1.0 gem. RSO 12, Tafel 1, Zeile 3**  
4.0 cm Asphaltbeton - Deckschicht AC 8 DN  
10.0 cm Asphalttragsschicht AC 32 TN  
15.0 cm Schutztragschicht nach ZTV-Sub-S8  
36.0 cm Feinschutzschicht nach ZTV-Sub-S8  
65.0 cm

**Aufbau Randstreifen / Zufahrt**  
5 cm Deckenschicht  
8.0 cm Betonrechenblech R8/100/200  
4.0 cm Brechen-Spülgemisch 2/5 mm  
15.0 cm Schutztragschicht nach ZTV-Sub-S8  
38.0 cm Feinschutzschicht nach ZTV-Sub-S8  
65.0 cm

**Schnitt D-D**  
Stat. 1+253,00



**Aufbau Gehweg**  
8.0 cm Betonrechenblech R8/100/200  
3.0 cm Brechen-Spülgemisch 2/5 mm  
29.0 cm Feinschutzschicht nach ZTV-Sub-S8  
40.0 cm

**Fahrbahn Rk 1.0 gem. RSO 12, Tafel 1, Zeile 3**  
4.0 cm Asphaltbeton - Deckschicht AC 8 DN  
10.0 cm Asphalttragsschicht AC 32 TN  
15.0 cm Schutztragschicht nach ZTV-Sub-S8  
36.0 cm Feinschutzschicht nach ZTV-Sub-S8  
65.0 cm

**Seitenstreifen überfahrbar Rk D.3 gem. RSO 12, Tafel 6, Zeile 1**  
8.0 cm Betonrechenblech R8/100/200  
4.0 cm Brechen-Spülgemisch 2/5 mm  
15.0 cm Schutztragschicht nach ZTV-Sub-S8  
38.0 cm Feinschutzschicht nach ZTV-Sub-S8  
65.0 cm

**Vorplanung**

4		
3		
2		
1		
Nr.	Änderung	Datum
Auftraggeber: Stadt Neumünster		
Projekt: Straßenanierung in der Stadt Neumünster Ennenvelde		
Inhalt: Ausbauquerschnitte C und D - Variante 1		
Maßstab:	Plan-Nr.:	Projekt-Nr.:
1:50	4-2	16-056
Bearbeitet:	Hauck / Keller	Gezeichnet:
Datum:	16.02.2017	Datum:
Zeichnungsdatei:	1702-16-056-LP2-AQ-V1.dwg	Plotdatei:
Layout:	AQ C + D	17323-16-056-LP2-AQ-V1-2.pdf
Aufgestellt:		
 Ingenieur-Beratung		Han-Slovi-Strasse 22 2266 Kiel Tel. 0431. 229 999-0 Fax 0431. 229 999-79 www.bh-hauck.de info@bh-hauck.de
		Flughafenstr. 53A, Haus C 22395 Hamburg Tel. 041. 53 999 124 Fax 041. 53 999 100 info@bh-hauck.de
Vermessung, Kanalpläne, Kanalarbeit, Grundstücksentwässerung, Straßenbau, Stöße		