

Erstellt nach der DIN 13049:2017-03 von SHIKT/StV SH Stand 24.04.2019 ausgefüllt von:			Sven Kasulke Fachdienst 37 Stadtverwaltung Neumünster				
Lfd. Nr.	Nutzung/ Raumbezeichnung/Beschreibung	KrKW / Besetzung	Erster oder einzigiger KrKW	Zusatzfahrzeug KrKW (24Std./Tag)	Zusatzfahrzeug KrKW (weniger 24Std./Tag)	Zusatzfahrzeug NEF	Einzelfahrzeug NEF (ohne weitere KrKW)
0.1	Anzahl der Fahrzeuge	2,00	1,00	0,00		1,00	
0.2	Anzahl der Stellplätze für Reservefahrzeuge (KrKW/NEF)	0,00					
0.3	Anzahl Herren	9,00	7,00			2,00	
0.4	Anzahl Frauen	9,00	7,00			2,00	
0.5	Betrieb Tag & Nacht	ja	ja	-		nein	ja
1	Fahrzeughalle						
1.1	Fahrzeughalle Krankenkraftwagen	110,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00
2	Räume für Einsatz- und Übungsabwicklung						
2.1	Umkleide Herren je Mitarbeiter pro Schicht	4,80	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00
2.2	Umkleide Damen je Mitarbeiter pro Schicht	4,80	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00
2.2 c	Stellfläche für Spinde pro Rettungswachenmitarbeiter/in	9,00	7,00	0,00	0,00	2,00	0,00
2.3	Wasch- und Duschräume Herren	10,00	8,00	0,00	0,00	2,00	0,00
2.4	Wasch- und Duschräume Damen	10,00	8,00	0,00	0,00	2,00	0,00
2.5	Toiletten Herren	5,00	5,00				
2.6	Toiletten Damen	5,00	5,00				
2.7	Desinfektionsraum	9,00	8,00	0,00	0,00		
2.8	Trocknungsraum für Schutzkleidung	10,00	6,00	0,00	0,00	1,00	0,00
3	Räume für Aufenthalt und Verwaltung						
3.1	Pausen- und Bereitschaftsraum (Aufenthaltsraum)	30,00	20,00	0,00	0,00	10,00	0,00
3.2	Verwaltung	10,00	10,00	0,00			0,00
3.3	Pausen- und Bereitschaftsraum (Ruheräume z.B. Herren)	10,00	10,00	0,00		0,00	0,00
3.4	Pausen- und Bereitschaftsraum (Ruheräume z.B. Damen)	10,00	10,00	0,00		0,00	0,00
4	Lagerräume						
4.1	Materialraum	10,00	8,00	0,00	0,00	2,00	0,00
4.2	Logistikraum	9,00	8,00	0,00	0,00	1,00	0,00
4.3	Lager medizinischer Sauerstoff	5,00	5,00	0,00	0,00		0,00
5	Sonstige Flächen						
5.1	Haustechnik	3,00	3,00				
5.2	Hausanschlussraum	6,00	6,00				
5.3	Wirtschafts- und Putzmittelraum	4,00	4,00				0,00
6	Verkehrsfläche innen						
6.1	Verkehrsfläche innen	41,19	28,62	0,00	0,00	12,57	0,00
	Zwischensumme Lfd. Nr. 1 und 6.1	315,79					
	Zzgl. Waschküche (55m² und Verkehrsflächen ab fünf oder mehr Stellplätzen)	0,00					
	Gemäß DIN 13049:2017-03: Zzgl. Weitere Flächen in m² (z.B. Ausbildungsräume,	0,00					
	Verkehrsfläche innen (Verkehrsfläche ergibt sich aus Anforderungen zu Lfd. Nr. 6.1)	0,00					
	Gesamt I* bei internen Sauerstofflager	315,79					
	Abzgl. Sauerstofflager und Verkehrsfläche 15% (bei Außenlagerung)	5,75					
	Gesamt II* bei externen Sauerstofflager	310,04					

* Nur in Verbindung mit der DIN anzuwenden bzw. Erklärungen siehe DIN. Ohne Gewähr.