

AGENDA

01 Ziele der Stadt Neumünster

Raumstruktur, Siedlungsplanung, Nachfrage, ÖPNV

Weiterentwicklung des ÖPNV-Angebots

Anforderungsprofil – Standards des ÖPNV



Ziele der Stadt Neumünster




Ziele RNVP Neumünster

Masterplan Mobilität: Verdopplung des ÖPNV-Anteils an Gesamtverkehrsnachfrage Aktuell 4%, ca. 9.700 Fahrgäste (Werktag MF) Ziel: 8 %, ca. 19.400 Fahrgäste

l GROUP

25 Masterplan Mobilität Neumünster Steckbriefe

Weiterentwicklung des Busverkehrs/ flexibles Mobilitätsangebot





Raumstruktur, Siedlungsplanung, Nachfrage ÖPNV-Angebot



Raumstruktur - Siedlungsplanung

Betrachtung der Raumstruktur, der heutigen Nachfrageströme, der neuen Wohn- und Gewerbegebiete







Heutiges Angebot

Linienverkehr und Tagzonen Hin&Wech

Tagverkehr

Hin&Wech On-Demand-Angebot

- Rechtlich integriert in den ÖPNV (Betreiber, Tarif) (§44 PBefG)
- Bestellpflicht, Betriebspflicht, Beförderungspflicht
- "Virtuelle" Haltestellen
- Grundangebot:

Mo.-Do. 21:00-01:00 Uhr


Fr. 21:00-02:00 Uhr

Sa. 04:00-09:00 Uhr / 18:30-24:00 Uhr

So. 00:00-24:00 Uhr

Zusätzlich Tagzonen







Bus und On Demand


Angebotsdichte heute

Anzahl Fahrten je Stunde am Vormittag

⇒ Sinnvolle Abstimmung auf die Einwohnerdichte

Tagzonen des Hin&Wech-Angebots

⇒ Möglichkeit, nach Bedarf jederzeit zur Bushaltestelle oder zu Nahzielen (Einkaufen etc. zu fahren) – ohne lange Fußwege





Analyse des ÖPNV-Angebots

- Aus allen Gebieten der Stadt ist der ZOB/Hbf. in 5-20 min zu erreichen (Ausnahme Gewerbe max. 30 min) und mit Direktverbindungen ohne Umstieg
- Ausnahmen sind die Gebiete mit den Tagzonen des Hin&Wech-Angebots Umstieg auf die Buslinien notwendig, Ausgleich durch geringere Zugangswege und mehr Flexibilität
- Keine Erschließungslücken im Stadtgebiet
- Auch geplante Neubaugebiete sind fast alle erschlossen
 - Ausnahme geplante Wohngebiet im Bereich der der **ehem. Scholtz-Kaserne** (Stör Brachenfeld-Ruthenberg) → **Maßnahmendefinition**

Fahrzeiten

Umsteigen

Erschließung – Fußweg zur Haltestelle



Weiterentwicklung des ÖPNV-Angebots



Weiterentwicklung des On-Demand-Angebots

Bestandsangebot 2023

Im ganzen Stadtgebiet zu den Schwachlastzeiten


Mo.-Do. 21:00-01:00 Uhr

Fr. 21:00-02:00 Uhr

Sa. 04:00-09:00 Uhr / 18:30-24:00 Uhr

So. 00:00-24:00 Uhr

- Zusätzlich 2023: Tagzonen Mo.-Fr. 5:00-21:00
 - Tungendorf (mit Anbindung a&b-Center)
 - Anbindung an die Buslinien 1/11, 2/22 und 5
 - Gadeland (mit Teilen von Ruthenberg und Brachenfeld)
 - Anbindung zum Störpark und anderen zentralen Einrichtungen
 - Anbindung an die Buslinien




Weiterentwicklung des On-Demand-Angebots

Weiterentwicklung – neue Tagzone "West"

- Mo.-Fr. 5:00-21:00
- Faldera Böcklersiedlung, Gartenstadt (incl. Gadeland und Tungendorf)
 - Anbindung a&b-Center / Freesencenter
 - Anbindung TBZ an ÖPNV
 - Anbindung an die Buslinien
 - Tangentialverbindungen im gesamten Tagzonenraum (gefordert in Bürgerbeteiligung)

Bürgerbeteiligung Masterplan Mobilität


"Bedienung von Tangentialverbindungen "



Weiterentwicklung des On-Demand-Angebots

Weiterentwicklung – neue Tagzone "West"


- Entfall einiger Haltestellen der Linienbusse (geringe Einwohnerdichte, weniger Nachfrage).
 - Zubringer Hin&Wech zu den Haltestellen
 - In Faldera ansonsten max. 500 m zu nächster Haltestelle
 - Nach Wasbek bedient Regionalbus weiterhin getaktet



Planung zur Erreichung des Modal-Split-Zieles

Faldera

- Tagzone Hin&Wech
 - Auf Bestellung
 - In den angebotenen Zeiten jederzeit innerhalb der gesamten Zone
 - Tangentialverbindungen möglich (Faldera, Gartenstadt, a&b-Center, Tierpark...)
- Linie 9:
 - Einkürzung bis Haltestelle Freesencenter (nicht mehr nach Wasbek – Nachfrage ist gering
 - Wasbek: Regionalbus fährt im 2-Std-Takt, teilweise verdichtet, ebenso Bahnverbindung ab Hbf.
 - Nur wenige Haltestellen entfallen, dafür Verdichtung von 60-Min.-Takt auf 30-Min-Takt




Planung zur Erreichung des Modal-Split-Zieles

Faldera

- **Linie 3** (bisher 3/33):
 - Linienweg nur noch auf Ehndorfer Straße bis zur Haltestelle "Husumer Straße", mit Linie 3 in beide Richtungen
 - Linie 33 (Gegenrichtung) entfällt dadurch
 - Nicht mehr bediente Haltestellen werden durch Hin&Wech bedient
 - Außerdem sind die betroffenen Gebiete von den Haltestellen in der Ehndorfer Straße oder der Linie 9 ca.
 200 – 600 m entfernt.
 - Bislang bedienen die beiden Linien 3/33 gegenläufig den Linienweg im 40-Min-Takt
 - neue Linie 3 verkehrt im 20-Min-Takt.

Bürgerbeteiligung Masterplan Mobilität

"40-Minuten-Takt ist unattraktiv und schwer zu merken"



Anforderungsprofil – Standards des ÖPNV




Mindeststandards

Erschließung

Einzugsbereich (Luftlinienentfernung) zur nächsten Bushaltestelle		
Stadtgebiet	Radius	
Stadtgebiet mit Wohnnutzung und geschlossener Bebauung	300 m	
Randbereiche mit lockerer Bebauung und Gewerbeflächen	500 m	
Begründete Ausnahmen sind zulässig		

Tabelle 10: Erschließungsstandards





Mindeststandards

Betriebszeiten und Verkehrszeiten

Betriebszeiten			
Verkehrszeit	Zeitfenster	Zeitfenster	Zeitfenster
	Montag - Freitag	Samstag	Sonn- und Feiertage
Schwachverkehrszeit mor- gens (SVZ)	04:00 bis 06:00 Uhr	04:00 - 09:00 Uhr*	
Hauptverkehrszeit (HVZ)	06:00 bis 08:30 Uhr	-	
Normalverkehrszeit (NVZ)	08:30 bis 18:30 Uhr	09:00 bis 17:30	SVZ 0:00 - 24:00 Uhr*
Schwachverkehrszeit abends (SVZ)	18:30 bis 21:00 Uhr	17:30 bis 18:30	3.2 0.00 2 1.00 0.11
Spätverkehr	21:00 bis 01:00 Uhr Freitag: bis 02:00 Uhr*	18:30 bis 24:00 Uhr*	

Montag-Freitag

die SVZ, NVZ und HVZ werden Mo.-Sa. von den Linien im Tagesbetrieb bedient *Spätverkehr: Bedienung im On-Demand-System "Hin&Wech"

Samstag

09:00-18:30 Uhr werden die SVZ und NVZ von den Linien im Tagesbetrieb bedient *04:00-09:00 Uhr und 18:30-24:00 Uhr On-Demand-System "Hin&Wech"

Sonn- und Feiertag:

Bedienung ganztags im on-Demand-System "Hin&Wech".



Mindeststandards

- Fahrtenzahlen / Taktung
 - Die Taktung der Linien in den einzelnen Zeiten unterscheidet sich nachfrageangepasst.
 - Beibehaltung Fahrtenangebot bei unveränderten Linien wie im Status quo
 - Änderungen bei den im Konzept angepassten Linien.
 - Verdichtungen in Schülerverkehrszeiten und gesonderte Fahrten zu Schulen sind nachfrageorientiert anzupassen.
- Beförderungszeiten und Umsteigehäufigkeit
 - Direktfahrten zum ZOB innerhalb 30 Minuten (Ausnahme On Demand-Tagzonen mit Umstieg)
 - Maximal 60 Minuten zu den wichtigen Zielen (mit 1 Umstieg) Krankenhaus, Schulen...



Mindeststandards

Bedienqualität

Barrierefreier ÖPNV

Laut PBefG hat der NVP die Aufgabe, Ausnahmen zu definieren (Begründung, Zeitrahmen), wenn ÖPNV bis 2022 nicht barrierefrei ausgebaut ist.

Barrierefreie Haltestellen: mehr als die Hälfte der Haltestellen ist bereits (zumindest teilweise) ausgebaut

- Kategorisierung der Haltestellen nach
 - Zentraler Funktion / Umsteigefunktion
 - Einrichtungen in der Umgebung
 - Lage im Stadtgebiet (in dichter oder weniger dichter Bebauung / in Gewerbegebiet /am Ortsrand
 - Einsteigerzahlen
- Priorisierung (mit Ausbauzeitfenster): Vorrangig bei hoher Kategorie und noch ohne Ausbau




Mindeststandards


Bedienqualität

Ausstattung der Haltestellen

- Buskaps oder am Fahrbahnrand besser als Buchten
- Barrierefreier Zugang, sichere Querung der Straße
- Kasseler Sonderborde + Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe
- Bodenindikatoren optisch-taktile Orientierung
- Kontraste
- Ausreichend breite Wartefläche
- ..







Leitfaden "Barrierefreie Bushaltestellen in Schleswig-Holstein



Mindeststandards

Bedienqualität

- Fahrzeugausstattung
 - Niederflur (+Kneeling, Rampe)
 - Umfängliche Details zu
 - Alter,
 - Ein-Ausstieg,
 - Sitz- und Stehplätze
 - Technische Ausstattung
 - Informationsmedien
 - Fahrgastinformation
 - auf Papier und digital
 - Echtzeit am ZOB









Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

